



Установка Basic-256 Version 0.9.6w (2010-07-25)

1. Перед тем, как установить новую версию Basic-256, необходимо удалить старую 0.9.2, зависящую и с дефектами языка. Для этого:
 - Откроем Консоль: *Меню KDE \ Прочее \ Система \ Консоль(Терминал)*.
 - Сменим пользователя на Администратора: после приглашения с окончанием \$ (там, где текстовый курсор) набираем команду перехода su (все команды заканчиваются пробелом) и нажимаем клавишу Enter.
 - На приглашение ввести пароль Администратора *Password:* вводим его, не забыв обратить внимание на раскладку клавиатуры и совершенно не обращая внимания на экран (на нем всё равно ничего не отображается).
 - Если пароль набран верно, то вначале следующей строки приглашения мы увидим слово *root*, а в конце — знак #.
 - Удалим старую версию, набрав команду *apt-get remove basic256*.
 - На вопрос *Продолжить* ответьте *Y* или *y* (*Yes*).
 - После появления на экране слова *Завершено* можно приступить к установке новой версии.
2. Перейдём теперь в папку, содержащую rpm-пакет новой версии, набрав команду *cd* (с пробелом) и далее через слэш путь к пакету, например: *cd /home/user/distr*
3. Установим пакет командой *rpm -ihv basic256-0.9.6-alt0.M50P.1.i586.rpm* (имя файла можно скопировать из свойств файла).
4. Дождёмся окончания установки — появления строки приглашения Администратора — и закроем окно Конsole.
5. Проверим появления новой версии Basic-256 в *Меню KDE \ Образование \ Разработка*.

```
user : rpm
Файл  Правка  Вид  Журнал  Закладки  Настройка  Справка
[user@comp-Core2-CPU-864c8a ~]$ su
Password:
[root@comp-Core2-CPU-864c8a ~]# apt-get remove basic256
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
 basic256
0 будет обновлено, 0 новых установлено, 1 пакетов будет удалено и 0 не будет обновлено.
Необходимо получить 0B архивов.
После распаковки будет освобождено 266кВ дискового пространства.
Продолжить? [Y/n] y
Совершаем изменения...
Preparing... #####
Running /usr/lib/rpm/posttrans-filetriggers
Завершено.
[root@comp-Core2-CPU-864c8a ~]# cd /home/user/distr
[root@comp-Core2-CPU-864c8a distr]# rpm -ihv basic256-0.9.6-alt0.M50P.1.i586.rpm
Подготовка... #####
basic256 #####
Running /usr/lib/rpm/posttrans-filetriggers
[root@comp-Core2-CPU-864c8a distr]#
```

Запись и контроль выполнения команд в консоли